



## Série VARIANT 500

Présentation des ventes pour l'exercice 2023

**CLAAS**



## VARIANT

## L'offre de produits 2023.

VARIANTE	Taille des balles	Couteaux	Entraînement principal	Entraînement par courroie
<b>NEW</b> VARIANT 585 RC	36" – 71"	17	1 000	Chaîne à 2 rouleaux + HD
<b>NEW</b> VARIANT 580 RC	36" – 71"	14	1 000 ou 540	2 rouleaux
<b>NEW</b> VARIANT 580 RF	36" – 71"	0	1 000 ou 540	2 rouleaux
<b>NEW</b> VARIANT 565 RC	36" – 63"	17	1 000	Chaîne à 2 rouleaux + HD
<b>NEW</b> VARIANT 560 RC	36" – 63"	14	1 000 ou 540	2 rouleaux
<b>NEW</b> VARIANT 560 RF	36" – 63"	0	1 000 ou 540	2 rouleaux



# VARIANT 500

Des balles de la bonne taille.

Il vous faut la taille exacte – vous l'avez !

- Diamètre réel de la balle : 71 pouces max. @ 58 modèles
- Diamètre réel de la balle : 63 pouces max. (modèles 56x)

Forme de balle très bonne grâce à SMART DENSITY



## VARIANT 500

## DENSITÉ INTELLIGENTE – Intelligence du pressage.

NEW

Une conduite intelligente pour le conducteur !

Sélection de la récolte à presser au terminal

L'intelligence du logiciel règle automatiquement la presse à balles en fonction de la récolte.

Possibilité de personnaliser facilement les paramètres en fonction des conditions spécifiques de chaque terrain


Grâce à SMART DENSITY, les deux bras de tension fonctionnent indépendamment l'un de l'autre sur un circuit hydraulique séparé et sont contrôlés par capteur.

Les courroies sont tendues de manière optimale pour former les balles demandées par le client :

noyau souple

noyau dense

c'est-à-dire une couche externe dense



# VARIANT 500

## Faites une fenaison parfaite !

NEW

Noyau tendre dans le foin – comme vous le préférez !

- Grande flexibilité pour presser le foin de manière à ce qu'il soit aussi tendre au centre que nécessaire

Réglage du diamètre du noyau souple (arrêt/petit/moyenne/grande) + pression de pressage en % (80 – 100%)

La faible densité au centre de la balle permet à l'excès d'humidité de s'évaporer et contribue à disperser la chaleur



Soft Core grand



Soft Core moyen



# VARIANT 500

## Le rotor – Compétence de coupe.

NEW

Meilleure alimentation !

3 types de rotors disponibles : RC 17, RC 14, RF

Nouvelle ROTO CUT avec 17 lames pour VARIANT  
585 / 565

+20 % de couteaux en plus

• Amélioration de 20 % de la qualité de coupe, notamment pour l'ensilage.

$\frac{1}{4}$  « longueur de coupe théorique

Point fort : Le rotor actif CLAAS garantit une balle de sauvetage  
démarrer dans des conditions différentes



ROTO CUT 17 couteaux

# VARIANT 500

## La nouvelle reliure – Simplement pratique.

NEW

Rouleaux de filet – Faciles à manipuler !

Reliure XW de série sur tous les modèles

Flexibilité opérationnelle

ROLLATEX 48" (1,20 cm) ou 51" (1,30 cm)

Réglage de la fixation depuis la cabine sur tous les modèles

Nouveau système de freinage du filet indépendant de la taille du rouleau du filet, réglable individuellement (variateur)

Nouvelle position confortable de la reliure

Facile à recharger et à accéder

- Visibilité optimale depuis la cabine

Des rouleaux spiraux éprouvés tendent le filet sur le toute la largeur de la balle

3 rouleaux de filet sur la machine



# VARIANT 500

## Fiable sur le long terme.

**NEW**

### La bonne goutte d'huile sur la chaîne !

Nouveau système de lubrification

Lubrification des engrenages pour une lubrification permanente de chaînes, y compris la camionnette

Réglable individuellement

Réservoir de 1,9 gallons avec capteur de niveau bas intégré et avertissement sur le terminal

Nouvelle position des brosses de lubrification (pour éviter l'effet centrifuge)

Tamis intégré pour prévenir la contamination



# VARIANT 500

## Fiable sur le long terme – Facilite la vie de l'opérateur.

**NEW**

Entrez sur le terrain – Préparez-vous facilement !


Grâce à différents tracteurs et tailles de roues sur la presse à balles, la machine peut être mise à niveau dans toutes les conditions.

Réglage précis de la molette de ramassage pour différentes applications – plus de possibilités de réglage

Roues oscillantes et pliables manuellement pour un transport urbain sécurisé (en option)

Raccord hydraulique avec identification fonctionnelle claire et prise parfaite pour l'accouplement

Coupleur de hayon avec filtre en ligne pour la protection de la machine



# VARIANT 500

De grands pieds sur un sol humide.

Offre de pneus neufs

Large gamme de pneumatiques pour tous types d'applications  
et de conditions de récolte

500/45-22,5

**NEW**

19.0/45-17

15.0/55-17




# VARIANT 500

Des détails convaincants et des options supplémentaires.



6 secondes pour lâcher la balle –  
produire plus de tonnes par heure



Économie de carburant – réduction du régime moteur –  
maintenir le débit et la densité




CLAAS USP – Rotor actif  
Démarrage parfait de la balle dans toutes les conditions




PRO – le cadre de coupe  
hydropneumatique – dispositif anti-blocage



Vitesse de la courroie : 3 m/s – haute densité à  
haute vitesse + liage très rapide



Sécurité individuelle des couteaux  
pour prévenir les dommages



Rotor à 4 étoiles en position 360° –  
coupe optimale + épandage des cultures



Ramassage contrôlé avec 4 rangées de dents  
– option de version 92,5 pouces

# VARIANT 500

## Principales innovations en un coup d'œil.

**NEW**

DENSITÉ INTELLIGENTE – Pressage intelligent Noyau tendre dans le foin Réglage facile pour le conducteur – il suffit de sélectionner la récolte

**NEW**

Système de fixation + confort – Satisfaction client Nouveau système de fixation avec nouveau réglage du frein de filet Filet ROLLATEX Extra Large de série sur tous les modèles (XW) Tous les réglages depuis la cabine – Fixation confort de série Chargement ergonomique du rouleau de filet

**NEW**

Diamètre des balles – Soyez compétitif Réel 63" Réel 71"

**NEW**

ROTO CUT 17 couteaux – Meilleure alimentation Disponible sur le modèle haut de gamme 585 / 565 Meilleure qualité de coupe

**NEW**

Fiabilité – Essentielle à long terme Graissage de série Options de graissage centralisé disponibles Nouveau système de lubrification de la chaîne + nouvelle position des balais Durée de vie du vérin améliorée au niveau du hayon

**NEW**

Offre de pneus larges – Adhérence optimale sur terrain mouillé Le cadre principal supportera la nouvelle position de l'essieu Diamètre plus important – jusqu'à des pneus 500/45-22,5

**NEW**

Style de carrosserie inédit – Modern Aura Nouveau design en forme de Y de CLAAS Un seul design pour tous les sous-types Accessibilité optimale pour l'entretien quotidien




## VARIANT

Principales innovations en un coup d'œil.

	CLAAS	Nouveau Hollande	John Deere	Massey Ferguson	McHale
V Diamètre de balle cultivable	✓	✓	✓	✓	✓
A Tous les paramètres du système de liaison dans la cabine	✓	✓	✓	✓	✓
R Couteaux OTO CUT 17	✓	15	14	✓ 17	✓ 15 (25)
I Pressage intelligent avec SMART DENSITY	✓	✓	✓	✓	✓
A accessibilité et style du corps	✓	✓	✓	✓	✓
N Fiabilité notable	✓	✓	✓	✓	✓
T Offre spéciale : Plus large que jamais	✓	✓	✓	✓	✓

## VARIANT


## Opportunités à considérer : Packs Or et Platine.




**Gold Bundle HD RC drop floor**  
PR\_SBL/0085

1,214 USD


Close details



83" (2.1 m) pick-up with single roller crop press  
PR\_B02/0050




500/45-22.5 tires  
PR\_N10/0130




**Platinum Bundle HD RC Drop Floor**  
PR\_SBL/0088

8,308 USD


Close details




92.5" (2.35 m) pick-up with single roller crop press  
PR\_B02/0240 ⓘ




HD endless belts, x 4  
PR\_C12/0050 ⓘ



500/45-22.5 tires  
PR\_N10/0130 ⓘ



Service LED lights  
PR\_Q03/0040



Moisture meter  
PR\_Q05/0020 ⓘ